



Estrada do Cerne, PR 090, 18500 | Centro - Campo Magro/PR | CEP 83535-000

## FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO

**NOME DO PRODUTO: Tinta Acrílica Standard Alto Rendimento**

Revisão 25 Setembro / 18

Página 1 de 7

---

### 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E EMPRESA

**NOME DO PRODUTO: Tinta Acrílica Standard Alto Rendimento**

NOME COMERCIAL: Tinta Acrílica Standard Alto Rendimento

**NOME DO FABRICANTE: LAR QUIMICA**

Estrada do Cerne, 18500 – Centro – Campo Magro – Paraná

CEP: 83535-000 e-mail: [areatecnica@larquimica.com.br](mailto:areatecnica@larquimica.com.br)

Fone: 3677 9055

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÕES E FUNÇÃO NA EMPRESA

Alcionei Pinto de Ramos CRQ 9ª. Região Nº 09400654

---

### 2 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

TIPO DE PRODUTO: Preparado

NATUREZA QUIMICA : Mistura

Material	Faixa de conc. (5)	CAS Number	Símbolo	Frase R
Emulsão acrílica estirenada	30 ± 40	n.d	n.d	R10/R36/R37/38
Aguarrás Mineral	0,1 ± 5	64742-82-1	F/Xu	R11/R20/R22



Estrada do Cerne, PR 090, 18500 | Centro - Campo Magro/PR | CEP 83535-000

## FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO

**NOME DO PRODUTO: Tinta Acrílica Standard Alto Rendimento**

Revisão 25 Setembro / 18

Página 2 de 7

Dióxido de Titânio	10 <sub>±</sub> 20	13463-67-7	Xi	R36/R37/R38
--------------------	--------------------	------------	----	-------------

### 3 – IDENTIFICAÇÕES DE PERIGOS

PERIGOS MAIS IMPORTANTES: Manter fora do alcance de crianças. Conservar longe dos alimentos e das bebidas incluindo os alimentos para animais.

PERIGOS ESPECIFICOS: Não aplicável.

### 4 – MEDIDAS DE PRIMEIRO-SOCORROS

**MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS: (Olhos, pele, inalação, ingestão). Em todos os casos procurar cuidados médicos imediatamente.**

PELE: Remover roupas e sapatos contaminados lave a pele abundantemente com água e sabão.

OLHOS: Lavar imediatamente com água durante pelo menos 20 minutos, mantendo os olhos abertos.

INALAÇÃO: Remover a vítima para local de ar fresco. Aplicar oxigênio se a respiração estiver difícil. Se ingerido, não induzir o vômito.

INGESTÃO: Não induzir ao vômito. Procurar atendimento específico.

### 5 – MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COBATE A INCÊNDIOS

MEIO PARA EXTINÇÃO DO FOGO: Espuma, pó químico seco, CO2 ou água em forma de neblina.

A água de extinção contaminada deve ser eliminada segundo a legislação local.



Estrada do Cerne, PR 090, 18500 | Centro - Campo Magro/PR | CEP 83535-000

## FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO

**NOME DO PRODUTO: Tinta Acrílica Standard Alto Rendimento**

Revisão 25 Setembro / 18

Página 3 de 7

**PROTEÇÃO DOS BOMBEIROS:** No caso de incêndio, utilizar equipamentos de proteção individual e equipamento de proteção respiratória autônoma.

**METODO EQUIPAMENTO ESPECIAIS PARA COMBATER O FOGO:** Retirar da área todo o pessoal não protegido, usar equipamento de proteção adequada e completo para o combate ao incêndio. Combata o fogo de uma distancia segura.

**RISCOS EXTRAORDINARIOS DE FOGO E EXPLOSÃO:** Embalagens fechadas podem explodir se expostas ao calor extremo. E caso de incêndio, mantenha-os resfriados com jatos de água.

**SUBSTANCIAS PERIGOSAS PRODUZIDAS PELA COMBUSTÃO:**

Monóxido de Carbono, Dióxido de Carbono e compostos orgânicos não regulamentados.

---

## 6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Disponer em recipientes adequados e rotulados. Recolher em recipiente fechados e eliminar. Interromper o vazamento se possível. Isolar a área. Recolher o material absorvente e eliminar. Nunca despejar os produtos em rios canalizações, esgotos ou mananciais. Utilizar EPI's indicado no item 8

**PRECAUÇÕES PESSOAIS:** Manter as pessoas afastadas, isolando a área de risco e impedindo a entrada.

**REMOÇÃO DE FONTES DE IGNIÇÃO:** Eliminar ou remover fontes de ignição (cuidado com eletricidade estática), evitar faíscas.

**CONTROLE DE POEIRA:** Não aplicável por se tratar de produto liquido.

**PREVENÇÃO DA INALAÇÃO, CONTATO COM A PELE, OLHOS E MUCOSAS:** Evitar a inalação de vapores/aerossóis. Evitar contato com a pele, mucosas e olhos. Utilizar os equipamentos de proteção individual recomendado.



Estrada do Cerne. PR 090, 18500 | Centro - Campo Magro/PR | CEP 83535-000

## FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO

**NOME DO PRODUTO: Tinta Acrílica Standard Alto Rendimento**

Revisão 25 Setembro / 18

Página 4 de 7

**PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE:** Para conter vazamentos utilize materiais absorventes não inflamáveis. Evite que o produto entre em contato com solo, rios e lagos, ocorrendo poluição das águas, notificar as autoridades competentes.

---

### 7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO:

**MANUSEIO, MEDIDAS TECNICAS ORIENTAÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO:**

Manusear de acordo com as normas de segurança estabelecidas, utilizando os equipamentos de proteção individual adequados. Evitar contato com a pele, mucoso e olhos. Manusear o produto em local fresco e arejado. Não reutilizar a embalagem. Não manusear em ambientes plásticos. Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto.

**ARMAZENAMENTO, MEDIDAS TECNICAS:**

Armazenar em local fresco, livre de calor e faíscas e longe de agentes oxidantes fortes. Manter a embalagem bem fechada e armazenada na posição vertical a fim de evitar derrames. Não soldar, aquecer ou perfurar embalagens cheias ou vazias.

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO ADEQUADAS:**

Áreas cobertas secas e ventiladas, protegido contra intempéries e livre de fonte de calor.

**PRODUTOS E MATERIAIS INCOMPATÍVEIS:**

Oxidantes fortes, soluções Ácidas e Alcalinas fortes.

---

### 8 – CONTROLES DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

VENTILAÇÃO: Necessário

EXAUSTOR: Local

MECANICA: Se necessário

OLHOS: Óculos de proteção



Estrada do Cerne. PR 090, 18500 | Centro - Campo Magro/PR | CEP 83535-000

## FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO

**NOME DO PRODUTO: Tinta Acrílica Standard Alto Rendimento**

Revisão 25 Setembro / 18

Página 5 de 7

MÃOS: Luvas PVC ou borracha

RESPIRADORES: Mascara para vapores

ROUPAS E OUTROS EQUIPAMENTOS

orgânicos

Avental PVC ou borracha, botas.

---

### 9 – PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS

ESTADO FISICO: Líquido

CORE: Conforme cores

DENSIDADE (g/ml): 1,38 – 1,40 g/ml

ODOR: Característico

VOLATIL POR PESO (%):  $6 \pm 2$

pH: 7,5 - 9,5

PONTO DE FULGOR: 100°C

---

### 10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

ESTABILIDADE: Estável

CONDIÇÕES A EVITAR: Calor, chamas diretas e faíscas (Sob condições normais de estocagem)

INCOMPATIBILIDADE: Evitar contato com agentes oxidantes fortes e ácidos fortes.

REAÇÕES PERIGOSAS: Não se aplica.

POLIMERIZAÇÃO PERIGOSA: Não ocorre

---

### 11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

INFORMAÇÕES DE ACORDO COM AS DIFERENTES VIAS DE EXPOSIÇÃO:



Estrada do Cerne, PR 090, 18500 | Centro - Campo Magro/PR | CEP 83535-000

## FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO

**NOME DO PRODUTO: Tinta Acrílica Standard Alto Rendimento**

Revisão 25 Setembro / 18

Página 6 de 7

**TOXIDADE AGUADA:** O solvente do produto é facilmente absorvido pela pele, podendo causar queimaduras ou irritação da pele ou olhos.

**EFEITO LOCAIS:** Podem causar irritação

---

### 12 – INFORMAÇÕES ECOLOGICAS

**EFEITO AMBIENTAL, COMPORTAMENTO E IMPACTO DO PRODUTO:**

Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais.

Oxidas-se com rapidez por ação da luz, é prontamente biodegradável. Insolúvel em água.

---

### 13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

**PRODUTO:** Não descartar este produto em esgotos, rios, lagos, mananciais, ou qualquer fonte de água.

**RESTO DO PRODUTO:** Restos deste material devem ser descartados de acordo com a legislação federal, estadual ou local vigente.

**EMBALAGEM USADA:** Não deve ser incinerada nem reutilizada para outros fins.

---

### 14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

**REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS:**

Terrestre

Onu: 1263

Classe de risco: 3



Estrada do Cerne. PR 090, 18500 | Centro - Campo Magro/PR | CEP 83535-000

## FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO

**NOME DO PRODUTO: Tinta Acrílica Standard Alto Rendimento**

Revisão 25 Setembro / 18

Página 7 de 7

Numero de risco: 33  
Grupo de embalagem: II  
Nome apropriado para embarque: Tinta

---

### 15 – REGULAMENTAÇÕES

PRODUTO INFLAMAVEL: Mantenha longe do calor e do fogo, evite contato com a pele, olhos, boca e inalação prolongada de vapores.

---

### 16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

#### OUTRAS PRECAUÇÕES

Os vapores percorrem grandes distancias, mantendo o seu flash point.

Para áreas confinadas, recomenda-se o uso de mascara respiratório com alimentação de ar independente.

As informações contidas aqui representam o melhor de nosso conhecimento atuais, e acreditamos estarem corretas. Entretanto, desde que as condições de manuseio e uso estão fora de nosso controle, não assumimos nenhuma responsabilidade por danos causados pelo uso deste material.

É de responsabilidade de o usuário cumprir todas as leis e regulamentações federais, estaduais e locais aplicáveis.